PHOENIX
PHOENIX SAFETY CONSULTANTS

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Handelsname:	Warm Tobacco Vanilla Men 1152 Perfume Oil
Artikelnummer:	1152
UFI:	auf Anfrage
Produktart:	Duftölkomposition (unverdünnt) zur Verwendung in Parfümerie und kosmetischen Anwendungen.
Relevante Verwendungen:	Duftölkomposition zur Verwendung in Parfümerie und kosmetischen Anwendungen.
Verwendungen, von denen abgeraten wird:	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Hersteller / Lieferant:	Phoenix Safety Consultants Private Limited Office 3046, 182 High Street North E6 2JA London UK
Auskunftgebender Bereich:	Abteilung Produktsicherheit
Notrufnummer:	Giftnotruf der Charité, Berlin: 030/19240 Giftinformationszentrum-Nord (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein): 0551/19240 Während der Geschäftszeiten: +44 7346 009332

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Gemischs: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme:



GHS07 GHS09

Signalwort: **Achtung**

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Iso E Super (CAS 54464-57-2)
Hexamethyllindanopyran (CAS 1222-05-5)
Vanillin (CAS 121-33-5)
Coumarin (CAS 91-64-5)
JUNIPERUS VIRGINIANA OIL (CAS 8000-27-9)
Cedrus Atlantica Bark Oil (CAS 92201-55-3)
Linalyl Acetate (CAS 115-95-7)
Pogostemon Cablin Oil (CAS 8014-09-3)
Linalool (CAS 78-70-6)
Geraniol (CAS 106-24-1)
ROSE KETONES (CAS 43052-87-5)

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

– H315 Verursacht Hautreizungen.
– H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
– H319 Verursacht schwere Augenreizung.
– H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
– H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

– P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
– P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
– P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
– P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
– P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
– P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
– P305+P351+P338 BEI KONTAKT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
– P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
– P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Sonstige Gefahren: PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

CAS	Bezeichnung	Konzentration	Einstufung / H-Sätze
1222-05-5	Galaxolid	> 2 5 – "d 5 0 %	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
54464-57-2	ISO E Super	> 2 5 – "d 5 0 %	Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
25265-71-8	Dipropylenglycol	> 2 , 5 – "d 1 0 %	–
33704-61-9	Cashmeran	> 2 , 5 – "d 1 0 %	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
121-33-5	Vanillin	> 2 , 5 – "d 1 0 %	Eye Irrit. 2, H319
141773-73-1	2-(1-(3',3'-Dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxy)-2-methylpropylpropanoat	> 2 , 5 – "d 1 0 %	Aquatic Chronic 2, H411
91-64-5	Cumarin	> 2 , 5 – "d 1 0 %	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
121-32-4	Ethylvanillin	> 2 , 5 – "d 1 0 %	Eye Irrit. 2, H319
8000-27-9	Juniperus Virginia Oil	"e 1 – < 2 , 5 %	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
92201-55-3	Cedrus atlantica, ext.	"e 0 , 1 – < 1 %	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317
8014-09-3	pogostemon cablin oil	"e 0 , 1 – < 1 %	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
84929-41-9	Pfefferöl schwarz	"e 0 , 1 – < 1 %	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
115-95-7	Linalylacetat	"e 0 , 1 – < 1 %	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
8016-96-4	Vetiveröl Haiti	"e 0 , 1 – < 1 %	Skin Sens. 1. H317
78-70-6	Linalool	"e 0 , 1 – < 1 %	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
106-24-1	Geraniol	"e 0 , 1 – < 1 %	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
68916-60-9	Cypriol Oil	"e 0 , 1 – < 1 %	Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

Die Volltexte der oben angegebenen H-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste Symptome: Mögliche Symptome: Augenreizung, Hautrötung, allergische Reaktion bei sensibilisierten Personen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO,, Trockenpulver, alkoholbeständiger Schaum. Kein direkter Wasserstrah

Ungeeignete Löschmittel: Vollstrahl Wasser (Gefahr der Brandausbreitung).

Besondere Gefahren: Dämpfe können bei erhöhter Temperatur explosionsfähige Gemische mit Luft bilden.

Flammpunkt: >60 °C

Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (EN 137). Bei Großbränden Vollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen entfernen. Schutzausrüstung gemäß Abschnitt 8 tragen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen zuständige Behörden benachrichtigen.

Rückhaltung / Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten Behältern sammeln und gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Handhabung: Für gute Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung: Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerklasse 10.

Spezifische Endanwendung: Duftölkomposition für Parfümerie- und Kosmetikanwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte: Keine spezifischen AGW für Duftkomponenten definiert. Siehe SDB der Einzelbestandteile.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).

Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). Material: Nitrilkautschuk, Durchbruchzeit > 480 min.

Atemschutz: Bei kurzer oder geringer Exposition: Filtergerät Typ A (EN 14387). Bei intensiver Exposition: umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand:	Flüssig
Farbe:	Produktspezifisch (gelblich-braun)
Geruch:	Charakteristisch, produktspezifisch
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt:	Nicht bestimmt.
Siedepunkt:	Nicht bestimmt.
Flammpunkt:	>60 °C
Zündtemperatur:	Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
pH-Wert:	Nicht bestimmt.
Viskosität:	Nicht bestimmt.
Löslichkeit in Wasser:	Vollständig mischbar.
Verteilungskoeffizient:	Nicht bestimmt.
Dampfdruck:	Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C:	Nicht bestimmt.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Chemische Stabilität: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung: Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STOT einmalige Exposition: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STOT wiederholte Exposition: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizität: Giftig für Wasserorganismen (basierend auf Komponentendaten). Siehe Einstufungen in Abschnitt 3.

Persistenz / Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

PBT / vPvB Bewertung: PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schädliche Wirkungen: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Unverdünntes Produkt nicht in Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Abfallbehandlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäischer Abfallschlüssel: HP4 reizend – Hautreizung und Augenschäden. HP14 ökotoxisch.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer: UN 3082

Offizielle UN-Versandbezeichnung: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Duftkomposition)

Transportgefahrenklasse: 9 – Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

Verpackungsgruppe: III

Umweltgefahren: Meeresschadstoff – Ja

Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Vor Wärmequellen schützen. Während des Transports für ausreichende Belüftung sorgen.

Hinweis: Dieses SDB bezieht sich ausschließlich auf die Duftölkomposition.

Transportregelung	Wert
Begrenzte Mengen (LQ)	5 L
Freigestellte Mengen (EQ)	Code: E1
Max. Nettomenge je Innenverpackung	30 ml
Max. Nettomenge je Außenverpackung	1000 ml

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
· Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
· Verordnung (EU) 2020/878 (SDB-Format)
· Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (EU-Kosmetikverordnung)
· IFRA Code of Practice, 51. Änderung
· Verordnung (EU) 2023/1545 (Allergenkennzeichnung)
· Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ausstellungsdatum: 2.10.2026
Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Volltexte der in Abschnitt 3 referenzierten H-Sätze:
– H315 Verursacht Hautreizungen.
– H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
– H319 Verursacht schwere Augenreizung.
– H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
– H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen und Akronyme:

– ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
– IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
– IATA: International Air Transport Association
– GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
– EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

- CAS: Chemical Abstracts Service
- LC50: Letale Konzentration, 50 Prozent
- LD50: Letale Dosis, 50 Prozent
- PBT: Persistent, bioakkumulierend und toxisch
- vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierend

Phoenix Safety Consultants Private Limited
Office 3046, 182 High Street North
E6 2JA London
UK phoenixcompliance2023@gmail.com